



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Placas de Muelle de Aluminio

Descripción

Para palé de muelle de carga, camiones, carros palé clavijas, y tráfico de pie manipulación de materiales 60" x 60" placa de muelle de carga con un 9" lip-bend y la máquina de bordes biselados

Incluye bolt-on asas y patas candado de acero



Altura máxima de 3.500 libras Capacidad sobre 3" superficie a 11% grado o 5"

Todos construcción de aluminio con una superficie de rodadura de diamante

Capacidad de Carga 15,000.00 @ 35,000.00Lbs

: **Garantía: 6 meses en piezas y servicios, 1 Año por defectos de fabrica**

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **CORTINAS HAWAIANAS
PARA CAMARAS
FRIGORIFICAS**

Descripción

:
Espesor: 2 @ 3 mm
Ancho de Tira: de 20@30cm

Material: PVC

Color: Transparente

Otro Nombre Comercial:
Compuerta Flexible De
Ventilación

Hueco 1

Altura Hueco: 2.89 mt

Ancho de Hueco: 2.50 mt


**Garantía: 6 Meses en Piezas y
Servicios**

Hueco 2

Altura Hueco: 2.44 mt

Ancho de Hueco: 2.6 mt

IMAGEN





Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: TRANSPALETA
HIDRÁULICA**

Descripción

**: Garantía: 1 Año Piezas y
servicios y defectos de fabrica**

Capacidad de Carga: 2.5 a 5 toneladas

Longitud de la horquilla :

48 pulgadas

Ancho de la horquilla :

27 pulgadas

Max. Altura de elevación :

7.5 pulgadas

Altura total :

46,3 pulgadas

Certificado: CE, ISO9001, SGS

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: CARRO DE PLATAFORMA PLEGABLE

Descripción

Largo: de 120 @ 155 cm

Ancho: de 70@ 80 cm

Tipo de Base: Reforzada Para Alto desempeño

Capacidad de carga máxima: 881.8 lbs.

Material: acero al carbono y goma.

Peso: 22.0-66.1 lbs.


Aleación de aluminio resistente a la corrosión; mango de acero inoxidable plegable; TPR resistente al desgaste (mejor material para ruedas) ruedas giratorias aptas para todas las superficies.

Garantía: 1 Año Piezas y servicios y defectos de fabrica

Plataforma antideslizante que mantiene las pertenencias seguras; plataforma reforzada que garantiza una capacidad de 880lb

Carro de tamaño estándar que cumple con la mayoría de las necesidades industriales, comerciales y de manejo doméstico.

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento