


Referencia del equipo o insumo

Nombre	Caja de transporte y almacenamiento
Descripción física	Caja plástica para transporte Caja de color negro y tapa amarillo
Tipo de presentación	Unidad
Especificaciones Técnicas	2' de largo x 1'6" de ancho 1'1" de profundidad
Características de uso	Cargar/ transportar y almacenar todo tipo de objetos
Referencia de Supliodor	Ferreterías, distribuidoras, tiendas por departamentos, etc.



Muestra:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE
PARA TECHOS**

Descripción

Es una membrana de sellado para techos y superficies a base de silicona acrílica elastomérica diseñada para sellar superficies de forma monolítica.

Reductora de la temperatura interior de la estructura, refleja mas del 78% de los rayos solares y reduce el calor hasta un 90%.

No se agrieta, pela o forma ampollas aun bajo unas condiciones extremas o movimiento de las juntas.

Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón

Acabado: Mate (5° - 10°)

*Geometría 60°

Sólidos (%): 66 ± 2% por peso

54 ± 2% por volumen

Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs.

(5.10 ± 0.02 kg.)

Color: Se aplica azul y seca
Ultra Blanco

Tiempo de Secado: Al Tacto: 60 min.

A reaplicar: 24 hrs.

Cubrimiento en: Concreto: 50 p2/gal.

(4.65 m2/gal.)@ 17 mils seco, 32 mils húmedo

Metal: 100 p2/gal. (9.3 m2

/gal.)@ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo

Presentaciones: 5 galones
1 galón

Flamabilidad: No es flamable

Viscosidad: 120- 125 KU's

IMAGEN



Coord. Sección de Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico	:	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRABLE
Descripción	:	Color: Blanco Material: Metal, Vidrio y goma Dimensiones: 6 PULGADAS Tipo de bombilla LED Temperatura del color 6500 K Fuente de Energía: 110 – 120 voltios Potencia: de 12 @ 18 Watts

IMAGEN



Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **PANEL LED CIRCULAR
EMPOTRABLE**

Descripción : **Color: Blanco**
Material: Metal, Vidrio y goma
Dimensiones: 12 PULGADAS
Tipo de bombilla LED
Temperatura del color 6500 K
Fuente de Energía: 110 – 120 voltios
Potencia: de 12 @ 18 Watts

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento





ESPECIFICACIONES

Caja para almacenamiento.

Material: Polipropileno

Acabado Mate

Largo 74 @ 78 cm

Ancho 52 @ 55 cm

Alto 36 @ 38 cm

Color: Negro

Tipo de Cierre: Tapa

Color Tapa: Amarillo o Azul

Capacidad 102 @ 110 litros

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

