

## FICHAS TECNICAS HERRAMIENTAS

### SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3058/2022

ITEM	CANT.	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	
1	5 UNIDADES	DIMENSION	495X200X290 MILIMETROS

ITEM	CANT.	CARGADOR DE BATERIA 12-24 VOLTIOS	
2	2 UNIDADES	TENSION FRECUENCIA	27 VOLTIOS C.A./60HZ
		VELOCIDAD DE CARGA CONTINUA	35A IMPULSO 20A CARGA 2A MANTENIMIENTO
		ARRANQUE INTERMITENTE	200A (PARA BATERIAS 12V)
		CICLO DE TRABAJO EN ARRANQUE	200A INTERMITENTE: 3 SEGUNDOS MAXIMO DE ENCENDIDO/240 SEGUNDOS MINIMO APAGADO
		MASTER	24
		GARANTIA	MÍNIMO UN (1) AÑO

ITEM	CANT.	CARRASCA DE 1/2	
3	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	CARRASCA DE 3/8	
4	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	COMPRESIMETRO DIESEL Y GASOLINA	
5	2 UNIDADES	RANGO DE MEDICION	DE 0-70 BAR
		MANGUERA	400 MILIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	COMPRESOR DE AIRE	
6	1 UNIDAD	TAMAÑO DE TANQUE	80 GAL
		HP	5
		FASE	1
		TIPO DE TANQUE	VERTICAL
		CONTROL	INTERRUPTOR DE PRESION
		TIPO DE MOTOR	ABIERTO-A PRUEBA DE GOTEO
		ANCHO TOTAL	42 PULGADAS
		ALTURA TOTAL	78 PULGADAS
		RPM DE BOMBA	700
		LONGITUD TOTAL	35 PULGADAS
		CONFIGURACION DE APAGADO DEL INTERRUPTOR DE PRESION	
		CONFIGURACION DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR DE PRESION	135 PSI
		VOLTAJE	230
		SALIDA	HNPT 3/4 PULGADAS
		PRESION MAXIMA	175 PSI
		TIPO DE LUBRICACION	ACEITE
GARANTIA	MINIMO UN (1) AÑO		



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	DESMONTADOR DE NEUMATICOS	
7	1 UNIDAD	DIAMETRO MAXIMO RUEDA	1,040 MILIMETROS (41 PULGADAS)
		ESPEÑOR MAXIMO RUEDA	355 MIUMETRODS
		DIAMETRO DE ENGANCHE EXTERNO	310-508 MILIMETROS (12-20 PULGADAS)
		DIAMETRO ENGANCHE INTERNO	254-445 MILIMETROS (10-18 PULGADAS)
		PRESION DE TRABAJO	8 BAR
		TENSION REQUERIDA	220 VOLTIOS
		POTENCIA DE MOTOR	1 HP
		GARANTIA Y MANTENIMIENTO	MINIMO UN (1) AÑO

ITEM	CANT.	DETECTOR DE FUGA DE CILINDRO CON MANOMETRO	
8	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO	
9	3 UNIDADES	LARGO	ESTILO PATIN-BAJO PERFIL
		ALTURA MINIMA	85 MILIMETROS
		ALTURA MAXIMA	515 MILIMETROS
		BOTELLA	DOBLE
		CAPACIDAD	3 TONELADAS
		PESO	32 KILOS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION 1.5 TONELADAS	
10	1 UNIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	1.5 TONELADAS
		ALTURA MINIMA	17.4 CENTIMÉTROS
		ALTURA MAXIMA	88.0 CENTIMETROS
		DIMENSION DEL GATO	110.5X66 CENTIMETROS
		DIMENSION DE LA CHAROLA	46X37 CENTIMETROS
		AJUSTE FRONTAL Y TRASERO	10 GRADOS/ 10 GRADOS
		AJUSTE LATERAL DERECHA/ IZQUIERDA	10 GRADOS/10 GRADOS
		RUEDA DE FUNDICION	ESTRUCTURA REFORZADA DE USO PESADO
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO DE FOSA TELESCOPICO PARA TRANSMISION 500 KILOGRAMOS	
11	1 UNIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	500 KILOGRAMOS
		ALTURA MINIMA	85.5 CENTIMETROS
		ALTURA MAXIMA	1.94 METROS
		RUEDAS GIRATORIAS	4
		MEDIO OPERATIVO	PEDAL
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR	
12	5 UNIDADES	LARGO	10 METROS
		DIAMETRO INTERNO	3//8
		PRESION MAXIMA	300 PSI
		CONECTOR	1//4 NPT
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA





  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA

Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE 1/2 DESDE 8 A 46 MILIMETROS	
13	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CU80 DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS	
14	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE IMPACTO DE 3/4 DESDE 19 A 38 MILIMETROS	
15	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 1/2 DESDE 10 A 36 MILIMETROS	
16	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS	
17	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 10 A 22 MILIMETROS	
18	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DES 8 A 32 MILIMETROS	
19	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	MULTIMETRO DIGITAL	
20	2 UNIDADES	TENSION	CC/CA 200mV-1000 VOLTIOS/2V-750V
		CORRIENTE	CC/CA 2mA/20A/200mA-20A
		RESISTENCIA	200OHMS-20MOHMS
		CAPACIDAD	20NF-20NF
		FRECUENCIA	0-60MHZ
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	PALOTE DE FUERZA DE 1/2 PULGADA	
21	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA

Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	PALOTE DE FUERZA DE 3/4 PULGADA	
22	3 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	PISTOLA NEUMATICA	
23	2 UNIDADES	VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 RPM
		CUADRO	1/2 PULGADA
		MAXIMO TORQUE	400 LIBRAS
		ENTRADA DE AIRE	1/4 NPT
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TESTER PARA BATERIAS	
24	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE TRES TONELADAS	
25	8 UNIDADES	CAPACIDAD	TRES TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	29 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	43 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE SEIS TONELADAS	
26	8 UNIDADES	CAPACIDAD	SEIS TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	62 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	40 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA



  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 Dirección Administrativa  
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE DOCE TONELADAS	
27	8 UNIDADES	CAPACIDAD	DOCE TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	777 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	50 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	BOMBA DE EXTRACCION MANUAL 25 LTS	
28	1 UNIDAD	FLUJO	0.3L/BOMBEO
		DIAMETRO DE TUBO	1 1/4"
		LONGITUD DE TUBO	100CM
		OTRAS ESPECIFICACIONES	CUERPO DE HIERRO Y TUBO DE ACERO
			TUBO DESMONTABLE DE TRES PIEZAS
			TUERCA DE FIJACION DE 200 LITROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

