

RELACION DE HERRAMIENTAS TALLER INTERNO
SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3058/2022

	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	1	CAJA HERRAMIENTAS METALICAS	5
2	2	CARGADOR DE BATERIA 12-24 VOLTIOS	2
3	3	CARRASCA DE 1/2	5
4	4	CARRASCA DE 3/8	5
5	5	COMPRESIMETRO DIESEL Y GASOLINA	2
6	6	COMPRESOR DE AIRE	1
7	7	DESMONTADOR DE NEUMATICOS	1
8	8	DETECTOR DE FUGA DE CILINDRO CON MANOMETRO	2
9	9	GATO HIDRAULICO	3
10	10	GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION 1.5 TONELADAS	1
11	11	GATO HIDRAULICO DE ROSA TELESCOPICO PARA TRANSMISION 500 KILOGRAMOS	1
12	12	MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR	5
13	13	JUEGO DE CUBO DE 1/2 DESDE 8 A 46 MILIMETROS	1
14	14	JUEGO DE CUBO DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS	1
15	15	JUEGO DE CUBO DE IMPACTO DE 3/4 DESDE 19 A 38 MILIMETROS	1
16	16	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 1/2 DESDE 10 A 36 MILIMETROS	1
17	17	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS	1
18	18	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 10 A 22 MILIMETROS	1
19	19	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DES 8 A 32 MILIMETROS	2
20	20	MULTIMETRO DIGITAL	2
21	21	PALETE DE FUERZA DE 1/2 PULGADA	5
22	22	PALETE DE FUERZA DE 3/4 PULGADA	3
23	23	PISTOLA NEUMATICA	2
24	24	TESTER PARA BATERIAS	2
25	25	TORRE ESTACIONARIA DE TRES TONELADAS	8
26	26	TORRE ESTACIONARIA DE SEIS TONELADAS	8
27	27	TORRE ESTACIONARIA DE DOCE TONELADAS	8
28	28	BOMBA MANUAL DE EXTRACCION 25 LTS	1

Gty

FICHAS TECNICAS HERRAMIENTAS

SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3058/2022

ITEM	CANT.	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	
1	5 UNIDADES	DIMENSION	495X200X290 MILIMETROS

ITEM	CANT.	CARGADOR DE BATERIA 12-24 VOLTIOS	
2	2 UNIDADES	TENSION FRECUENCIA	27 VOLTIOS C.A./60HZ
		VELOCIDAD DE CARGA CONTINUA	35A IMPULSO 20ACARGA 2A MANTENIMIENTO
		ARRANQUE INTERMITENTE	200A (PARA BATERIAS 12V)
		CICLO DE TRABAJO EN ARRANQUE	200AINTERMITENTE:3 SEGUNDOS MAXIMO DE ENCENDIDO/240 SEGUNDOS MINIMO APAGADO
		MASTER	24
		GARANTIA	MINIMO UN (1) AÑO

ITEM	CANT.	CARRASCA DE 1/2	
3	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	CARRASCA DE 3/8 ✕	
4	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA


 [Handwritten signature]


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	COMPRESIMETRO DIESEL Y GASOLINA ✕	
5	2 UNIDADES	RANGO DE MEDICION	DE 0-70 BAR
		MANGUERA	400 MILIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	COMPRESOR DE AIRE ✕	
6	1 UNIDAD	TAMAÑO DE TANQUE	80 GAL
		HP	5
		FASE	1
		TIPO DE TANQUE	VERTICAL
		CONTROL	INTERRUPTOR DE PRESION
		TIPO DE MOTOR	ABIERTO-A PRUEBA DE GOTEO
		ANCHO TOTAL	42 PULGADAS
		ALTURA TOTAL	78 PULGADAS
		RPM DE BOMBA	700
		LONGITUD TOTAL	35 PULGADAS
		CONFIGURACION DE APAGADO DEL INTERRUPTOR DE PRESION	
		CONFIGURACION DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR DE PRESION	135 PSI
		VOLTAJE	230
		SALIDA	HNPT 3/4 PULGADAS
		PRESION MAXIMA	175 PSI
		TIPO DE LUBRICACION	ACEITE
GARANTIA	MINIMO UN (1) AÑO		

Gfmp


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	DESMONTADOR DE NEUMATICOS	
7	1 UNIDAD	DIAMETRO MAXIMO RUEDA	1,040 MILIMETROS (41 PULGADAS)
		ESPESOR MAXIMO RUEDA	355 MILIMETROS
		DIAMETRO DE ENGANCHE EXTERNO	310-508 MILIMETROS (12-20 PULGADAS)
		DIAMETRO ENGANCHE INTERNO	254-445 MILIMETROS (10-18 PULGADAS)
		PRESSION DE TRABAJO	8 BAR
		TENSION REQUERIDA	220 VOLTIOS
		POTENCIA DE MOTOR	1 HP
		GARANTIA Y MANTENIMIENTO	MINIMO UN (1) AÑO

ITEM	CANT.	DETECTOR DE FUGA DE CILINDRO CON MANOMETRO ✓	
8	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO ✓	
9	3 UNIDADES	LARGO	ESTILO PATIN-BAJO PERFIL
		ALTURA MINIMA	85 MILIMETROS
		ALTURA MAXIMA	515 MILIMETROS
		BOTELLA	DOBLE
		CAPACIDAD	3 TONELADAS
		PESO	32 KILOS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION 1.5 TONELADAS ✖	
10	1 UNIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	1.5 TONELADAS
		ALTURA MINIMA	17.4 CENTIMETROS
		ALTURA MAXIMA	88.0 CENTIMETROS
		DIMENSION DEL GATO	110.5X66 CENTIMETROS
		DIMENSION DE LA CHAROLA	46X37 CENTIMETROS
		AJUSTE FRONTAL Y TRASERO	10 GRADOS/ 10 GRADOS
		AJUSTE LATERAL DERECHA/ IZQUIERDA	10 GRADOS/10 GRADOS
		RUEDA DE FUNDICION	ESTRUCTURA REFORZADA DE USO PESADO
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	GATO HIDRAULICO DE FOSA TELESCOPICO PARA TRANSMISION 500 KILOGRAMOS ✖	
11	1 UNIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	500 KILOGRAMOS
		ALTURA MINIMA	85.5 CENTIMETROS
		ALTURA MAXIMA	1.94 METROS
		RUEDAS GIRATORIAS	4
		MEDIO OPERATIVO	PEDAL
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR	
12	5 UNIDADES	LARGO	10 METROS
		DIAMETRO INTERNO	3//8
		PRESION MAXIMA	300 PSI
		CONECTOR	1//4 NPT
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE 1/2 DESDE 8 A 46 MILIMETROS ✕	
13	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS ✕	
14	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE IMPACTO DE 3/4 DESDE 19 A 38 MILIMETROS	
15	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 1/2 DESDE 10 A 36 MILIMETROS	
16	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 8 A 22 MILIMETROS	
17	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA


 [Handwritten signature]



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	JUEGO DE CUBO DE PROFUNDIDAD DE 3/8 DESDE 10 A 22 MILIMETROS	
18	1 UNIDAD	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DES 8 A 32 MILIMETROS	
19	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	MULTIMETRO DIGITAL	
20	2 UNIDADES	TENSION	CC/CA 200mV-1000 VOLTIOS/2V-750V
		CORRIENTE	CC/CA 2mA/20A/200mA-20A
		RESISTENCIA	200 OHMS-20MOHMS
		CAPACIDAD	20NF-20NF
		FRECUENCIA	0-60MHZ
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	PALOTE DE FUERZA DE 1/2 PULGADA	
21	5 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA


 [Handwritten signature]


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	PALOTE DE FUERZA DE 3/4 PULGADA	
22	3 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	PISTOLA NEUMATICA	
23	2 UNIDADES	VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 RPM
		CUADRO	1/2 PULGADA
		MAXIMO TORQUE	400 LIBRAS
		ENTRADA DE AIRE	1/4 NPT
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TESTER PARA BATERIAS ↙	
24	2 UNIDADES	N/A	N/A
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE TRES TONELADAS	
25	8 UNIDADES	CAPACIDAD	TRES TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	29 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	43 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE SEIS TONELADAS	
26	8 UNIDADES	CAPACIDAD	SEIS TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	62 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	40 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Sub-Gerencia de Transportación

ITEM	CANT.	TORRE ESTACIONARIA DE DOCE TONELADAS	
27	8 UNIDADES	CAPACIDAD	DOCE TONELADAS
		ALTURA MAXIMA	777 CENTIMETROS
		ALTURA MINIMA	50 CENTIMETROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA

ITEM	CANT.	BOMBA DE EXTRACCION MANUAL 25 LTS 	
28	1 UNIDAD	FLUJO	0.3L/BOMBEO
		DIAMETRO DE TUBO	1 1/4"
		LONGITUD DE TUBO	100 CM
		OTRAS	CUERPO DE HIERRO Y TUBO DE ACERO
		ESPECIFICACIONES	TUBO DESMONTABLE DE TRES PIEZAS
			TUERCA DE FIJACION DE 200 LITROS
		GARANTIA	POR DESPERFECTO DE FABRICA




RELACION DE FILTROS SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3271/2022

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	INSUMO	CANT.
1	CAMIONETA	TOYOTA HILUX	2008	FILTRO DE ACEITE	12 ✓
2	CAMIONETA	FORD RANGER	2011	FILTRO DE ACEITE	13 ✓
3	CAMIONETA	NISSAN FRONTIER	2018-2020	FILTRO DE ACEITE	25 ✓
4	AUTOMOVIL	PRIUS PEQUEÑO	2015	FILTRO DE ACEITE	3 ✓
5	JEEPETA	NISSAN X-TRAIL	2014	FILTRO DE ACEITE	4 ✓
6	CAMION	CHEVROLET KODIAK	2006	FILTRO DE ACEITE	6 ✓
7	CAMION	MERCEDES BENZ ATECO	2006	FILTRO DE ACEITE	8 ✓
8	CAMION	CHEVROLET KODIAK	2006	FILTRO DE GASOIL (JUEGO-TRAEN DOS DIFERENTES)	9
9	CAMION	MERCEDES BENZ ATECO	2006	FILTRO DE GASOIL (JUEGO-TRAEN DOS DIFERENTES)	8
10	CAMION	CHEVROLET KODIAK	2006	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	8



RELACION DE JUEGOS DE BANDAS DE FRENOS
SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3272/2022

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	INSUMOS	CANT.
1	CAMIONETA	CHEVROLET	COLORADO	2015-2018	JUEGOS DE BANDAS DE FRENOS DELANTERAS	5 JUEGOS
2	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2018-2020	JUEGOS DE BANDAS DE FRENOS DELANTERAS	12 JUEGOS



FICHAS TECNICAS

JUEGOS DE BANDAS DE FRENOS DELANTERAS

SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3272/2022

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA		TIPO DE VEHICULO
1	5 JUEGOS	BANDAS DE FRENOS DELANTERAS		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015-2018
		GARANTIA	DE SONIDO	

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA		TIPO DE VEHICULO
2	12JUEGOS	BANDAS DE FRENOS DELANTERAS		NISSAN FRONTIER 2018-2020
		GARANTIA	DE SONIDO	



RELACION DE INSUMOS
SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3273/2022

ITEM	INSUMO	CANT.
1	GATO PARA CAMIONES	5
2	GATO PARA CAMIONETA	15



[Handwritten signature]

FICHA TECNICA
GATOS PARA VEHICULOS

TEM	CANT.	FICHA GATO PARA CAMIONES	
1	5	TIPO	BOTELLA HIDRAULICA
	UNIDADES	TONELADAS	4

TEM	CANT.	FICHA GATO PARA CAMIONETAS	
1	15	TIPO	BOTELLA HIDRAULICA
	UNIDADES	TONELADAS	2



Handwritten signature or initials in blue ink.

RELACION DE BATERIAS SOLICITUD DE COMPRAS
SGT - SGT-3276/2022

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	INSUMO	CANT.
1	CAMION	CHEVROLET KODIAK DAIHATSU DELTA MERCEDES BENZ ATECO	2006-2008	BATERIA 17/12 (L)	5
2	CAMION	CHEVROLET KODIAK DAIHATSU DELTA MERCEDES BENZ ATECO	2006-2008	BATERIA 17/12 (R)	5
3	AUTOMOVIL	TOYOTA PRIUS	2015	BATERIA 13/12 (L)	3



FICHAS TECNICAS BATERIAS

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA BATERIA		TIPO VEHICULO
1	5 UNIDADES	REFERENCIA	BATERIA 17/12 (L)	CAMION CHEVROLET KODIAK 2006 DAIHATSU DELTA 2008 MERCEDES BENZ ATECO 2006
		CCA	900-1000	
		TIPO DE CAJA	CAJA ALTA	
		GARANTIA MINIMA	1 AÑO O MAS	
		MENOS DE DOS AÑOS DE FABRICACION		

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA BATERIA		TIPO VEHICULO
2	5 UNIDADES	REFERENCIA	BATERIA 17/12 (R)	CAMION CHEVROLET KODIAK 2006 DAIHATSU DELTA 2008 MERCEDES BENZ ATECO 2006
		CCA	900-1000	
		TIPO DE CAJA	CAJA ALTA	
		GARANTIA MINIMA	1 AÑO O MAS	
		MENOS DE DOS AÑOS DE FABRICACION		




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Transportación

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA BATERIA		TIPO VEHICULO
3	3 UNIDADES	REFERENCIA	BATERIA 13/12 (R)	AUTOMOVIL TOYOTA PRIUS 2015
		CCA	650	
		TIPO DE CAJA	CAJA PEQUEÑA	
		GARANTIA MINIMA	1 AÑO MAS	
		MENOS DE DOS AÑOS DE FABRICACION		



FICHAS TECNICAS ACEITES LUBRICANTES
SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3277/2022

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS		DESCRIPCION
1	2 UNIDADES	SAE	5W-30 SINTETICO	TANQUE DE 55 GALONES
		API	SL/SM/SN O MAYOR	

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS		DESCRIPCION
2	1 UNIDAD	SAE	15W-40	TANQUE DE 55 GALONES
		API	CI-4 O MAYOR	

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS		DESCRIPCION
3	1 UNIDAD	SAE	20W-50	TANQUE DE 55 GALONES
		API	SN	



RELACION DE INSUMOS SOLICITUD DE COMPRAS
SGT- SGT-3281/2022

ITEM	INSUMO	CANT.
1	LIMPIADOR INTERNO PARA MOTOR (MOTOR FLUSH)	20
2	MARCADOR PARA NEUMATICOS	40
3	REFRIGERANTE (COOLANT)	25



MM

FICHAS TECNICAS INSUMOS

SOLICITUD DE COMPRA SGT-3281/2022

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR (MOTOR FLUSH)		TIPO VEHICULO
1	20 UNIDADES	CATEGORIA	SAE	CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO 2015-2018 NISSAN FRONTIER 2018- 2020 NISSAN FRONTIER 2018- 2020
		COLOR	MARRON	
		MASA ESPECIFICA A 20°C	0,82 g/ml	
		PUNTO DE INFLAMACION	60°C	
		PUNTO DE ESCURRIMIENTO	"-45°C	

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA MARCADOR PARA NEUMATICOS		TIPO VEHICULO
2	40 UNIDADES	TIPO	PERMANENTE	AUTOBUS AUTOMOVILES CAMIONES CAMIONETAS
		COLOR	BLANCO	
		RESISTENCIA AL AGUA	IMPERMEABLE	



MM


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
 Dirección Administrativa
 Transportación

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA REFRIGERANTE DE VEHICULOS (COOLANT)		TIPO VEHICULO
3	25 UNIDADES	ETILENGLICOL	51%	CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO 2015-2018 NISSAN FRONTIER 2018-2020
		AGUA TRATADA	49%	
		PUNTO DE CONGELACION	"-37°C (-34°F)	
		PRESENTACION	GALON	



[Handwritten mark]

FICHAS TECNICAS ARO 18-NEUMATICO REPUESTA

SOLICITUD DE COMPRA SGT-3285/2022

ITEM	CANT.	ARO 18- ORIGINAL		VEHICULO
1	1	TIPO DE ARO	ALUMINIO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER
		CONDICIÓN	USADO	
		DIAMETRO DEL NEUMATICO	R-18	2018

ITEM	CANT.	FICHA TECNICA NEUMATICOS	
2	1 UNIDAD	REFERENCIA NEUMATICO DE REPUESTA	255/60R18
		INDICE DE CARGA	108
		CODIGO DE VELOCIDAD	H
		GARANTIA MINIMA	2 AÑOS /40,000 KILOMETROS
		FECHA DE FABRICACION	DIciEMBRE 2021 EN ADELANTE
		SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACIDN Y BALANCEO	



[Handwritten signature]

**RELACION DE TUBOS DE NEUMATICOS POR REFERENCIA DE NEUMATICOS
SOLICITUD DE COMPRAS SGT-3285/2022**

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	INSUMO	REFERENCIA	TUBOS A SOLICITAR
1	MOTOCICLETA	HONDA	CB1	2015	DELANTERO	2.50-18	3
2	MOTOCICLETA	HONDA	CB1	2015	TRASERO	2.75-18	3
3	MOTOCICLETA	HONDA	CG125	2015	DELANTERO	2.50-18	1
4	MOTOCICLETA	HONDA	CG125	2015	TRASERO	2.75-18	1
5	MOTOCICLETA	HONDA	XR 250	2010	DELANTERO	90/90-21	1
6	MOTOCICLETA	HONDA	XR 250	2010	TRASERO	120/90-18	1
7	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ 125	2015	DELANTERO	90/90-21	2
8	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ 125	2015	TRASERO	3.50-18	2
9	MOTOCICLETA	YAMAHA	DT 125	2018	DELANTERO	2.75-21	20
10	MOTOCICLETA	YAMAHA	DT 125	2018	TRASERO	4.10-18	20



ASUN