



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Pantalón táctico anti desgarres		
DESCRIPCION	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pantalón táctico de trabajo anti desgarres ✓ Con triple costura ✓ Tela ripstop de poliéster/algodón ✓ Transpirable reforzado con un tejido Ripstop, resistente a enganches, y rasgaduras ✓ Resistente a la humedad ✓ Con cintura de túnel autoajustable ✓ Cremalleras, cierre de barra en los principales puntos de tensión ✓ Diseño mejorado con bolsillos de carga ✓ Rodilleras internas y bolsillos adicionales de tamaño para uso táctico. ✓ Bolsillos de asiento reforzado doble con correas ✓ Color Azul marino ✓ Con logo del Ministerio de Salud en la parte superior delantera derecha y siglas DGRAD en la parte superior delantera izquierda ✓ Tamaño: 32, 34, 36, 38,40 		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		



Muestra



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	T-shirt táctico con cuello		
DESCRIPCION	<p>Con malla Con cierre de cremallera Mangas de corte raglán para mejorar el rango de movimiento Panel de malla en las axilas para la ventilación Cuello forrado de malla para evitar la abrasión no deseada Dos bolsillos para bíceps con cierres de cremallera Dos paneles de parche de hombro de 3.9 de ancho x 4.7 de largo Con logo del Ministerio de Salud en la parte superior delantera derecha y siglas DGRAD en la parte superior delantera izquierda Tamaño: S, M, L, XL, XXL Color: Azul marino</p>		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestión de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		




MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Guantes de trabajo		
DESCRIPCION	Comando de pantalla palma y dedos conductivos Guantes de fibras de impacto de seguridad Protección contra impactos en la parte posterior de la mano Mantiene función de gestión del sudor Cierre de gancho y bucle Cierre de velcro ajustable Tamaño: S, M, L, XL Color: azul marino, crema		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		





Muestra:



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Botas altas de cuero		
DESCRIPCION	Sistemas de mitigación de impacto Absorción cinética y del rebote Tres tipos diferentes de ajuste Suela de goma impermeable Membrana impermeable de forro Tela hecha de cordura alrededor del tobillo Tamaño: 38, 40, 42,44 Color: Negro		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		


Muestra:



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Pectoral de alta visibilidad		
DESCRIPCION	Con reflejante y velcro ajustable Bolsas con zipper y compartimentos internos Cinta reflejante color gris en toda la orilla del chaleco para una mayor visibilidad. Con logo del Ministerio de Salud en la parte superior delantera derecha y siglas DGRAD en la parte superior delantera izquierda Tamaño: S, M, L, XL, XXL Color: azul marino		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CANTIDAD			
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		

Muestra:




MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Casco protector para la cabeza		
DESCRIPCION	<p>Casco STRATO VENT con porte confortables Con sistemas CENTERFIT y FLIP FIT que garantice una sujeción del casco en la cabeza Con barboqueo de resistencia modificable Con orificios de ventilación para airear el casco Con óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios. Con logo del Ministerio de Salud y siglas DGRAD Color: Blanco</p>		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CANTIDAD			
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		







MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Gorra		
DESCRIPCION	Tela de poli algodón Logo del ministerio de salud en el frente y siglas DGRAD en la parte trasera Cierre de Hook and Loop ajustable Color: azul marino		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		







10/20

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	Solicitud adquisición de equipamientos de protección personal
		FINES	Para ser utilizado en eventos de emergencias sanitarias y desastres
		FECHA ACTUALIZACION:	
		NO.	
		Aprobado por: 	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 Ext. 9402		
REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO			
NOMBRE DEL INSUMO	Mochila cangurera		
DESCRIPCION	<p>Mochila tipo cangurera táctica de 4 cierres Material de nylon 800D de alta densidad. Ajustable perfectamente al sistema molle. Tamaño: 37 cm (longitud superior) x 16 cm (longitud inferior) x 18 cm (altura) x 7 cm (ancho). Peso: .280 kg. Correa ancha ajustable a la cintura, con cierre de hebilla grande para un ajuste perfecto. Con zona de velcro en la parte frontal Color: negro, azul marino Logo del ministerio de salud en el frente y siglas DGRAD</p>		
TIPO DE PRESENTACION	Unidad		
CANTIDAD			
CARACTERISTICA DE USO	Para ser utilizado por el personal de la Dirección de gestion de Riesgos y los Puntos Focales de las DAS y DPS, para el trabajo de emergencias y Destrates		
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Tiendas por departamentos		



Número	DyL – 065.
Nombre Genérico	Guantes dieléctricos
Descripción:	<ul style="list-style-type: none"> ● Guante dieléctrico. ● Clase 0. ● Utilizado para la tensión de funcionamiento 1,000 V. ● Forma ergonómica. ● Ligeramente en polvo que pueda garantizar la facilidad para poner y quitar. ● Fácil de poner y quitar. ● Base de látex natural. ● Tamaño: Talla 9.
Imagen:	
Presentación:	Par.
Color	n/a.
Material	Latex natural.
Tamaño	Talla 9.
Peso	n/a
Garantía	Indefinida.
Observaciones:	

Firma y Sello: _____







Número	DyL – 085.
Nombre Genérico	Gafas protectoras
Descripción:	<p>Gafas de seguridad protectoras Patas ajustables Transparente para mayor visibilidad Cubrimiento lateral para mayor protección Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad Protección contra la radiación UV Gafas en policarbonato, altamente resistentes al impacto.</p>
Imagen:	
Presentación:	Gafas protectoras
Color:	Transparente
Material:	Policarbonato
Tamaño:	Ajustable
Peso:	n/a.
Garantía:	6 meses.
Observaciones:	

Firma y Sello: _____



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional



Número	DyL – 086.
Nombre Genérico	Protección para oídos
Descripción:	<p>Protección para oídos</p> <p>Protección en ambiente de trabajo con niveles de ruido superiores a 85DB</p> <p>Protección efectiva contra ruido extremo.</p> <p>Óptimo confort y peso liviano</p> <p>Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión.</p> <p>Cubierta de las almohadillas fabricadas en pvc.</p> <p>Diseño de tensión permite graduar la altura de la orejera en el usuario</p>
Imagen:	
Presentación:	Protección para oídos
Color:	n/a
Material:	n/a
Tamaño:	Ajustable
Peso:	n/a
Garantía:	6 meses.
Observaciones:	

Firma y Sello: _____



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional



Ficha Técnica: 3	
REFERENCIA - Chaqueta Térmica Cuartos Fríos	
Nombre del Documento	Chaqueta Térmica Cuartos Fríos
Descripción	Para ingreso a cuartos fríos hasta -15 grados centígrados.
Tamaño	<p>A. Cuello: Capucha adherida a la prenda.</p> <p>B. Manga: Larga.</p> <p>C. Puño: Resortado.</p> <p>D. Bolsillos: Tres (3). Dos laterales externos y uno interno.</p> <p>E. Tipo de cierre: Cremallera y velcro central.</p>
Color	Negro
Talla	XL, L
Cantidad	12 unidades




[Handwritten signature in blue ink]

Ficha Técnica: 1

REFERENCIA – Canastos para Freezer Resistente

Nombre del Documento	Canasto para Freezer
Descripción	Para guardar y cargar los paquetes congelantes
Dimensiones	53cm x 23 cm x 32cm
Tamaño	Rectangular
Impresión	Blanco
Metal	Metal plastificado
Cantidad	20 unidades



Ficha Técnica: 1	
REFERENCIA - Casco de seguridad	
Nombre del Documento	Casco de seguridad
Descripción	Para protección del trabajador en área de almacén de insumos
Dimensiones	11 x 9 x 5.75 pulgadas
Tamaño	talla única
Impresión	Amarillo
Material	Sintético
Cantidad	10 unidades



[Handwritten signature in blue ink]



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO**

	Ficha Tecnica:3	
	REFERENCIA: CUCHULLO MULTIUSO PARA ALMACEN	
Nombre	Cuchillo Multiuso para Almacen	
Descripcion	Para cortar cajas, plasticos, foam, alambres.	
Medidas	6"x32 cm / 6Uds	
	10"x38 cm / 6Uds	
Material	Acero Inoxidable	
Color	Mango Negro y Amarillo	
Cantidad	12 Unidades	




Ficha Técnica: 4

REFERENCIA - Gorro Protección Para el Frio

Nombre del Documento	Gorro de protección para el frio
Descripción	Gorros de protección para el frio para ser utilizado en los cuartos fríos de vacunas
Tamaño	Talla única
Impresión	Negro
Material	mezcla de 50 % lana merina, 30 % nailon y 20 % acrílico
Cantidad	12 unidades



[Handwritten signature in blue ink]

Ficha Técnica: 2

REFERENCIA - Guantes para manejo de cargas de bajas temperaturas


Nombre del Documento	Guantes para manejo de cargas de bajas temperaturas	
Descripción	Trabajos a bajas temperaturas en cuartos fríos y Manejo de cargas resbaladizas.	
Tamaño	Medida: 27 cm.,. Large, XL	
Color	Negro	
Material	Fabricado con hilo de acrílico de alta visibilidad, palma recubierta de látex natural, acabado rugoso, tela de acrílico, Resistente a temperaturas de hasta -30°F.	
Cantidad	24unidades	



Ficha Técnica: 4

REFERENCIA – Porta Etiquetas de Identificación


Nombre del Documento	Porta Etiquetas identificación en almacén
Descripción	Para insertar las identificaciones de cada producto dentro de los cuartos fríos.
Tamaño	20 x 11 cm
Color	Transparente
Material	Plástico Transparente
Cantidad	20 unidades



[Handwritten signature]



Ficha Técnica: 2	
REFERENCIA – Tijeras grandes de Almacén	
Nombre del Documento	Tijeras grandes de almacén
Descripción	Para cortar tiras plásticas de cajas, cajas de cartón, plásticos, aluminio entre otros en el almacén.
Tamaño	200 mmm
Color	Negro, Amarillo
Material	Hoja de corte: Acero AISI 410 Mango: P.P+T.P.R
Cantidad	6 unidades



[Handwritten signature in blue ink]



Ficha Técnica: 5	
REFERENCIA – Botas Térmicas	
Nombre del Documento	Botas Térmica Cuartos Fríos
Descripción	Para ingreso a cuartos fríos hasta -15 grados centígrados.
Tamaño	A. SIZE 41, 42,43, 44
Color	Negro /Amarillo
Material	Poliuretano de alta densidad, Plantilla de acero
Cantidad	12 unidades



[Handwritten signature in blue ink]