



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Dirección General Administrativa y Financiera
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Listado de Equipos

Descripción	Cantidad
Calculadora Eléctrica	3
Fotocopiadora	1



Av. Héctor Homero Hernández esq. Ave. Tiradentes, Ens. La Fé, D. N., Rep. Dom.
Tel.: (809) 541-3121

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Dependiendo del recurso tecnológico referir los campos correspondientes)

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS GENERALES
RECURSO TECNOLÓGICO:	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TECNOLÓGICO <i>(En caso de que sea requerida las especificaciones técnicas para periféricos u otros recursos tecnológicos completar este campo):</i>	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA
CANTIDAD:	2
Función	Impresora, Copiadora y Escaner
Velocidad de Impresión	65 ppm
Resolución de Impresión	1200 x 1200 dpi
Tecnología de Impresión	Laser
Cantidad de Toner	1
Tipos de Escaneos	Camra Plana y ADF, tecnología CCD
Resolución de Escaner	600 x 600 dpi
Formatos de archivos Escaneos	Digital Send: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scan to easy access USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Print from easy access USB: PDF, PS, Print Ready files (.prn, .pcl, .cvt)
Tamaño de Escaneos	ADF: 215.9 x 863.6 mm; 8.5 x 34.0 in Maximum; 68 x 147 mm; 2.7 x 5.8 in Minimum; Flatbed: 216 x 356 mm; Up to 69 ppm/111 ipm (b&w), up to 69 ppm/111 ipm (color)
Velocidad de Escaneos	Up to 83 ppm/167 ipm (b&w), up to 83 ppm/167 ipm (color)11; Duplex: Up to 167 ipm (b&w), up to 167 ipm (color)
Velocidad de Copiado	61 cpm
Resolución de Copiado	600 x 600 dpi
Numero Maximo de copias	9999
Ajustes de Copias	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), N-up, N o Z, orientación del contenido, compaginación, folleto, creación de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos, ID Copia, Copia de libro, Copia de A a B (diferentes tamaños de medios)
Conectividad	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Host USB (1 walk-up and 1 external accessible); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket; 1 Fax
Memoria	Standard: 1.5 GB (printer); 512 MB (scanner); Maximum: 2 GB Total
Procesador	1.2GHz
Ciclo de Trabajo	Hasta 300,000 Paginas
Volumen de página mensual recomendado:	30,000 paginas
Bandejas de Entrada de Papel	Bandeja 1: Alimentador Multi-Usa: 100 Hojas Bandeja 2: Alimentador de Entrada: 550 Hojas ADF: 150 Hojas Bandeja 3: Alimentador de Entrada 550 Hojas con Soporte y Armario; Hasta 1200 hojas estandar
Bandejas de Salida de Papel	Alimentador de Hojas de Salida 500 Hojas ADF Out: 150 Hojas
Tamaños de papel	Feeder 1: Letter, legal, statement, executive, Oficio(8.5 x 13 in), envelopes [No. 9, No. 10, Monarch(7 3/4)], 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8; feeder 2-3: letter, executive;
Eficiencia de Energía	ENERGY STAR® qualified; CECP; EPEAT® Silver
Pantalla y Panel de Control	Pantalla táctil CGD de 8 Pulgadas con angulo ajustable; boton de inicio iluminado
Compatibilidad de Sistemas Operativos	Linux, Apple, Windows
Energía	Power Supply Type: Built in 115V or 220V Power Supply; Power Requirements: Input voltage: 100V to 127V nominal (+/-10%), 50 - 60Hz nominal (+/-3Hz), 12 A; Input voltage: 220V to 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/-3Hz), 6 A; Power Consumption: 740 watts (printing/copying), 29.0 watts (ready), 3.3 watts (sleep), <0.1 watts (Auto Off/Manual On), <0.1 watts (Manual Off)2
Gestión de Seguridad	identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key, and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs
GARANTÍA:	2 Años en piezas y servicios 24/7 por el Fabricante.

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****

Preparado Por:

Encargado del Área
20/05/19
Fecha

Revisado y Aprobado Por:

Director(a) DGTI
20-05-19
Fecha





MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Dirección General Administrativa y Financiera

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TECNICA CALCULADORA

Descripción

Una calculadora de sobremesa de alto rendimiento con pantalla de 12 dígitos y la impresión de 2 colores. Es alimentados con CA y tiene la conversión, promedio, reloj / calendario y cálculo del tiempo.

Características

- ❖ Display Grande de 12 dígitos azul fluorescente
- ❖ Impresora rápida de 4.8 LPS con cinta muy resistente de dos colores
- ❖ Función MU incluye cálculo de Costo/Venta/Margen
- ❖ Función Reloj/Calendario
- ❖ Cálculo de hora
- ❖ Teclado profesional
- ❖ 4 teclas de memoria
- ❖ GT y cálculos de impuesto incorporado
- ❖ Decimal flotante (F) o fijo (6,3,2,1,0)

Peso

5 libras

Garantía

3 meses

OBSERVACION: TRAER MUESTRA DEL BIEN REQUERIDO

