

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

**Listado de Materiales**

Ítem	Concepto	Unidad	Cantidad
1	Tola 1/16" 4'x8' negra	ud	5
2	Perfiles 3"x 11/2"x 20' negro	ud	4
3	Perfiles 2x1"x 20' negro	ud	8
4	Barra 1/2"x20' cuadrada	ud	15
5	Malla 3/4 " desplegable 4'x8'	ud	5
6	Disco de corte metal de 9"	ud	5
7	Disco de pulir metal 7"	ud	2
8	Soldadura 3/32 60/13	lb	30
9	Antióxido gris	gl	3
10	Thinner	gl	3
11	Tubo de 1/2"x20' negro	ud	1
12	Planchuela 1 1/2" x 3/16"	ud	1
13	Angular de 11/2"x /4"	ud	1
14	Oliva pequeña	ud	4
15	Barra 5/8 redonda	ud	1

  
Ing. Abel Gonzalez  
Encargado de mantenimiento



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	TOLA LISA 4' X 8' X 3/16''
Descripción	:	ESPECIFICACION: Grosor 3/16'' (4.7625 mm) Anchura 48'' (1220 mm) Longitud estándar 8' (2440 mm)
Principal Aplicaciones	:	Uso industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA


Ficha Técnica:

Nombre Genérico : PERFIL HIERO NEGRO 3"X 1 1/2"

Descripción : ESPECIFICACION:  
Espesor: (1.5 mm)  
Sección: 3"X 1 1/2" (76.2mmX 38.1mm)  
Longitud estándar 20' (6096 mm)

Principal Aplicaciones : Uso industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA


SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	PERFIL HIERRO NEGRO 2"X 1"
Descripción	:	ESPECIFICACION: Espesor: (1.5 mm) Sección : 2"X 1" (50.8mmX 25.4mm) Longitud estándar 20' (6096 mm)
Principal Aplicaciones	:	Uso industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA


SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	<b>BARRA CUADRADA ½" HIERRO</b>
Descripción	:	ESPECIFICACION: Sección : ½ "X ½" (12.7mm X 12.7mm) Longitud estándar 20' (6096 mm)
Principal Aplicaciones	:	Uso industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA


Ficha Técnica:

Nombre Genérico : MALLA DESPLEGABLE 4' X 8' DE 3/4"

Descripción : ESPECIFICACION:  
Apertura: 3/4" (19.05 mm)  
Anchura: 48" (1220 mm)  
Longitud estándar: 8' (2440 mm)

Principal Aplicaciones : Uso industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico : DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9"

Descripción : ESPECIFICACION:  
Para corte de metal  
Diámetro: 9" (228.6 mm)

Principal Aplicaciones : Corte de Metal General  
Corte de Perfiles  
Corte de Tola  
Corte de Angulares

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**SALUD PÚBLICA**

**FICHA TÉCNICA**


**Ficha Técnica:**

Nombre Genérico : DISCO DE PULIR METAL DE 7"

Descripción : Disco para pulir Metal  
ESPECIFICACION:  
Diámetro: 7" (177.8 mm)

Principal Aplicaciones : Pulido General de Metales  
Pulido General de Soldaduras  
Uso Industrial

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**SALUD PÚBLICA**

**FICHA TÉCNICA**

**Ficha Técnica:**

Nombre Genérico : ELECTRODO SOLDADURA 3/32"

Descripción : Electrodo Soldadura  
ESPECIFICACION:  
Espesor: 3/32" (2.5 mm)

Principal Aplicaciones : Puntear y soldar piezas de Metal

**IMAGEN**



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	ANTI OXIDO
Descripción	:	Pintura Anti Oxido ESPECIFICACION: Color: Gris Rendimiento: 25m2 por galón
Principal Aplicaciones	:	Uso General en estructuras metálicas. Utilizable tanto en interior como exterior.

Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	THINNER
Descripción	:	Thinner, o Diluyente de pintura. Color: Transparente Presentación: Galones de 3.78 litros
Principal Aplicaciones	:	Para la elaboración de pegamentos, pinturas, lacas, barnices, tintes y productos relacionados; con el fin de reducir su viscosidad, disminuir los costos y controlar la velocidad de evaporación

Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico : TUBO DE ½" DE HIERRO

Descripción : ESPECIFICACION:  
Tubo centro hueco de ½".  
Sección : ½" (12.7mm)  
Espesor: 1.5mm  
Longitud estándar 20' (6096 mm)

Principal Aplicaciones :  
  
Uso industrial  
Para confección protectores  
Para confección de puertas

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA


SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	PLANCHUELA 1 1/2" X 3/16"
Descripción	:	ESPECIFICACION: Planchuela de 1 1/2" x 3/16" Hierro Ancho: 1 1/2" (38.1 mm) Largo: 240" (6096 mm) Espesor: 3/16" (4.7625 mm)
Principal Aplicaciones	:	Uso General en estructuras metálicas Confección de puerta Confección de protectores Confección de bases

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	OLIVA PARA PUERTA
Descripción	:	ESPECIFICACION: Guía superior para puertas Rango de longitud: 30-60 mm Rango de diámetro : 27-40 mm
Principal Aplicaciones	:	Uso industrial Para guía de puertas

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica:

Nombre Genérico : BARRA REDONDA 5/8" HIERRO

Descripción : ESPECIFICACION:  
Barra redonda de hierro 5/8" solida.  
Sección : 5/8 " (15.875mm)  
Longitud estándar 20' (6096 mm)

Principal Aplicaciones :  
Uso industrial  
Para confección protectores  
Para confección de puertas

IMAGEN



Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento

