

FICHA TECNICA ✓

Nombre Genérico : Monitor de Signo Vitales ✓

Descripción

- Portátil y Ligero
- Despliegue numérico LED con una pantalla TFT a color
- Configuraciones flexibles para satisfacer las diferentes necesidades clínicas
- Auto/Manual/Continuo/modo Normal BP
- Tono de Pitch
- Visualización de mediciones en tiempo real
- Tablas y gráficas de Tendencias
- Tiempo de trabajo extremadamente largo con la batería sola
- Soporte de escáner de código de barras (opcional)
- La función de llamada de enfermera
- Conexiones LAN/Wi-Fi (opcional)
- La comunicación bidireccional con la estación central MFM-CMS (opcional)
- La gestión de datos a través del software



mt



DESPACHADO 29 MAY 2019

Presentación



Garantía Mínimo 3 años



DESPACHADO 29 MAY 2019



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS MEDICAS ✓
"Año del Fomento de las Exportaciones" ✕

FICHA TECNICA ✓

Nombre Genérico : ventilador Portátil para Ambulancias ✓

Descripción

- : Adecuado para su uso en MRI desde 3 Tesla hasta 7.5 Tesla / m gradiente espacial
- Facilidades de oxigenoterapia integradas
- CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
- Disponible solamente para el modelo P310
- Permite que el paciente respire con el ventilador
- Respiración manual con limitador de volumen
- Manómetro luminiscentes
- Visualización de la presión inspiratoria y espiratoria
- Accesorio de hiperinflación para la ventilación neonatal
- Función PEEP integrada (positiva al final de la espiración de presión)
- Clase de protección del ingreso: IP54
- Probado y aprobado para su uso en helicópteros y aviones de ala fija
- Portátil y ligero
- Robusto
- A prueba de caídas y vibraciones
- Se adapta a soportes PneuPac existentes
- Simple de usar
- Versátil



DESPACHADO 29 MAY 2019

Presentación



Garantía Mínimo 3 años



DESPACHADO 29 MAY 2019

Ficha Técnica ✓

Código: PU-004

Nombre Genérico : Bomba de Infusión ✓

Descripción :

Esta es una traducción automática.

Características de producto:

- * MPU doble para asegurar seguridad de sistema
- * sistema abierto para hacer juego cualquier marca de sistemas de I.V después de una calibración fácil
- * el flujo en ml/h y descenso/minuto puede convertir automáticamente
- * botones independientes y ningunos datos cambiantes durante el trabajo para evitar seguridad de la infusión de la mis-operación y del aumento
- * detección de Ultrasound de aire en línea y sensor a elección del descenso
- * llamada Jack, RS232 de la enfermera * volumen y función de memoria de la tarifa para guardar el expediente de la infusión de la última vez
- * casi 4 horas de respaldo de batería para las emergencias y el transporte

Presentación.

Garantía mínimo de 3 Años.



DESPACHADO 29 MAY 2019

Ficha Técnica ✓

Nombre Genérico : Aspirador de secreciones ✓

Descripción

Incluye frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe, tubos de silicona auto lavable 6x10 y cónico 8, 9 10mm, filtro antibacterial e hidrófugo, sonda de aspiración CH20, adaptador AC/DC con cables de poder desmontables

- Es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos y niños
- Para uso profesional y con una poderosa aspiración de hasta 36 l/min
- Cuenta con batería con una duración de hasta 60 minutos

Batería de 12V con Frasco

Presentación

Fecha de vencimiento mínimo 2 años



elut



DESPACHADO 29 MAY 2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Coordinación Logística DGEM-9-1-1 ✓

Ficha Técnica ✓

Nombre Genérico : Desfibrilador (DEA) ✓

Descripción

El desfibrilador externo semiautomático es un dispositivo extremadamente fácil y sencillo de utilizar diseñado especialmente para poder tratar a las víctimas de una parada cardíaca dentro de los primeros minutos.

Presentación

Fecha de vencimiento mínimo 2 años



msb



DESPACHADO 29 MAR 2019

Ficha Técnica ✓

Nombre Genérico : Aspirador de Secreciones ✓

Descripción

En situaciones de emergencia es de vital importancia mantener libres las vías respiratorias de forma rápida y efectiva. ACCUVAC es desde hace décadas la referencia para la aspiración en las vías respiratorias. Mantiene libres las vías respiratorias mediante la aspiración de la zona orofaríngea de un paciente o mediante una aspiración endotraqueal o bronquial. La elevada potencia de aspiración y su sencillo manejo garantizan una terapia rápida y efectiva en intervenciones de emergencia o en la clínica.

VENTAJAS

- Muy versátil.
- Seguro e higiénico.
- Resistente y de manejo intuitivo.
- Conforme a EN 1789, montaje seguro con soporte mural en el vehículo.

Presentación.

Fecha de vencimiento mínimo 3 años



MMT



DESPACHADO 29 MAY 2019

Ficha Técnica ✓

Código: PU-004

Nombre Genérico : **Monitor Signos vitales** ✓

Descripción

Monitor ECG, Desfibrilador manual, DEA y marcapaso.

- Pantalla a color 8.4".
- Tiempo de carga 5 seg a 200J.
- Palas externas adulto/pediátrico

Presentación.

Garantía mínimo de 3 Años.

Bexen cardio



DESPACHADO 29 MAY 2019



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Coordinación Logística DGEM-9-1-1 y CRUE

Ficha Técnica

Código:
PU-004

**Nombre
Genérico**

: Ventilador ✓

Descripción

Es la solución ideal donde los ventiladores compactos y accesibles o la desfibrilación / sistemas de vigilancia son requeridos. El sistema portátil es perfecto para los servicios médicos del aire profesional y de la emergencia a la tierra y el uso de cajas del oxígeno, de los cilindros separados o de un sistema de abastecimiento de gas central. Es impresionantemente pequeño con una anchura de sólo 22 cm y un peso de sólo un kilogramo.

La bolsa protectora opcionalmente disponible y el bolso de los accesorios hechos del PVC resistente son fáciles de limpiar y diseñados especialmente para acomodar los accesorios para el 2º estándar de MEDUMAT y el estándar de MEDUCORE. Con la ayuda de los dos cerramientos magnéticos higiénicos y del no-desgaste, el sistema portátil se puede unir a las marquesas o a los rieles estándar del hospital. El cierre magnético se abre fácilmente con una mano y se cierra por sí mismo.

Se modela después de la LIFE-BASE probado y adaptado específicamente al 2º estándar nuevo de la generación MEDUMAT del dispositivo y al estándar de MEDUCORE. También es compatible con la ESTACIÓN BASE existente de los montajes de la pared y ESTACIÓN BASE mini II.

Presentación.

Garantía mínimo de 3 Años.



mt



DESPACHADO 29 MAY 2019