



Ministerio de Salud Pública (MSP)

Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría (OCGDR)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
08 de Octubre 2018

Listado de Equipos necesarios para ser utilizados en la Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría.

- (1) Un (01) Televisor LED de 55 pulgadas
- (2) Siete (07) Computadoras de escritorios o Desktop. ✓
- (3) Siete (07) UPS. ✓
- (4) Dos (02) Impresoras multifuncional Laser Pro. ✓
- (5) Ocho (08) Computadoras portátil _Laptop ✓
- (6) Una (01) Pantalla de proyección "proyector Screen" Eléctrica. ✓
- (7) Una (01) Data Show o Proyector. ✓
- (8) Una (01) Pizarra Mágica.





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año Del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

Descripción: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO O DESKTOP



DENOMINACION DEL BIEN O SEVICIOS	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
ESPECIFICACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESADOR: 5TA GENERACION INTEL CORE I5 O SUPERIOR • MEMORIA: 4GB DDR3. • DISCO DURO: 500 GB SATA O SUPERIOR. • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 / 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL, PARA AMBIENTE DE RED. • ALTA VOCES INTEGRADO. • TARJETA DE VIDEO DUAL INTEGRADA 64 MB O SUPERIOR. • COMBO QUEMADORA CDRW/DVDRW 48X32 O SUPERIOR. • TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET 10/100/1000 BASE T, FULL DÚPLEX RJ45. • MONITOR: PANTALLA LCD DE 19 O 21 PULGADAS. • MOUSE ÓPTICO DE CONEXIÓN USB. • TECLADO DE CONEXIÓN USB.
REQUISITOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. • MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. • CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. • EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. • NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES.





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año Del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

	<ul style="list-style-type: none">• NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA	3 AÑOS DE GARANTÍA EN EQUIPO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA).





República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: UPS

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	FICHA TECNICA DE UPS
ESPECIFICACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• SALIDA <p>CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 330 VATIOS / 550 VA</p> <p>MAX POTENCIA CONFIGURABLE 330 VATIOS / 550 VA</p> <p>VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V</p> <p>FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADO PARA PRINCIPALES) 50/60 HZ +/- 3 HZ</p> <p>VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V</p> <p>FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING)</p> <p>RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES 88 - 139V</p> <ul style="list-style-type: none">• BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA <p>TIPO DE BATERÍA BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA</p> <p>TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 24 HOUR(S)</p> <ul style="list-style-type: none">• COMUNICACIONES & GESTIÓN







República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

 	<p>PUERTO INTERFAZ</p> <p>USB</p> <p>PANEL DE CONTROL</p> <p>PANTALLA LED DE ESTADO CON INDICADORES EN LÍNEA: CON BATERÍAS: SUSTITUIR BATERÍA Y FALLO DE CABLEADO EN EDIFICIO</p> <p>ALARMA ACÚSTICA</p> <p>ALARMA, SI FUNCIONA CON BATERÍA: ALARMA CARACTERÍSTICA DE BATERÍA BAJA: ALARMA DE TONO CONTINUO DE SOBRECARGA</p> <ul style="list-style-type: none">• PROTECCIÓN Y FILTRO CONTRA PICOS DE VOLTAJE <p>MEDICIÓN DE ENERGÍA DE PICOS DE VOLTAJE (JULIOS)</p> <p>340 JULIOS</p> <p>FILTRO:</p> <p>FILTRADO DE RUIDO MULTIPOLAR A TIEMPO COMPLETO: 5 % DE PASAJE DE SUBIDAS DE TENSIÓN IEEE: TIEMPO DE RESPUESTA DE SUJECIÓN CERO: CUMPLE UL 1449</p> <p>PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS</p> <p>PROTECCIÓN ETHERNET RJ45 10/100 BASE-T</p> <p>ALCANCE: NO CONTIENE SUSTANCIAS EXTREMADAMENTE PREOCUPANTES</p> <ul style="list-style-type: none">• DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: <p><u>CARACTERÍSTICAS GENERALES</u></p> <ul style="list-style-type: none">• CONEXIÓN USB• FÁCIL SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA• NOTIFICACIÓN DE BATERÍA DESCONECTADA• AVISA CUANDO UNA BATERÍA NO PUEDE OFRECER ALIMENTACIÓN DE RESERVA.• CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO• PROPORCIONA UNA BATERÍA TEMPORAL CUANDO LA ENERGÍA SE HA AGOTADO.• PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE DATOS CONTRA SOBRETENSIONES• PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES EN LA LÍNEA DE DATOS• BATERÍAS REEMPLAZABLES EN CALIENTE
---	---



República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL.• MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE.• CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL.• EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS.• NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES.• NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• N/A
GARANTÍA	<ul style="list-style-type: none">• 1 AÑO DE GARANTÍA PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA)





República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Descripción: IMPRESORA MULTIFUNCIONA LASER PRO

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PRO
ESPECIFICACIONES GENERALES	DESCRIPCION: IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, UNIDAD USB DE ACCESO FACIL. - SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS® 7, WINDOWS SERVER® 2008 R2, WINDOWS SERVER® 2008, WINDOWS VISTA®, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS XP
CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES DE IMPRESION: <ul style="list-style-type: none">- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 42 PPM- VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: DE 2000 A 6000- TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN. LASER- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO OPTIMA: HASTA 1200*1200 PPP- PANTALLA TACTIL LCD- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ- PREPARADO PARA RED: ESTANDAR- COMPATIBLE CON: WINDOWS 10, 8, 7, VISTA, SERVER 2008 R2, MAC OS- MEMORIA ESTANDAR DE 256 MB- TARJETA DE RED. ESPECIFICACIONES DEL ESCANER: <ul style="list-style-type: none">- TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO






República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

	<ul style="list-style-type: none"> - FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A - RESOLUCION DE ESCANEADO, OPTIMA: HASTA 600 PPP - TAMAÑO DE ESCANEADO CAMA PLANA MAXIMO: 216*356 MM - VELOCIDAD DE ESCANEADO NORMAL: HASTA 42 PPM EN NEGRO Y 32 PPM A COLOR <p>ESPECIFICACIONES COPIADORA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VELOCIDAD DE COPIADO NORMAL - RESOLUCION DE COPIA TEXTO EN NEGRO: HASTA 600*600 DPI CAMA PLANA Y ADF 300*600 DPI - CONFIGURACION DE REDUCCION/AMPLIACION DE COPIAS: 25 HASTA 400% - COPIAS, MAXIMO: HASTA 9999 COPIAS
<p>REQUISITOS GENERALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. • MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. • CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. • EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. • NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. • NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
<p>SEGURIDAD</p>	<p>N/A</p>
<p>GARANTIA</p>	<p>1 AÑO DE GARANTÍA EN EQUIPO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA).</p>





República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: COMPUTADORA PORTATIL

Descripción: COMPUTADORA PERSONAL, DE USO PORTATIL.

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	COMPUTADORA PORTATIL – LAPTOP.
ESPECIFICACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-6200U (3M CACHE, UP TO 2.80 GHZ).• SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS, EN ESPAÑOL.• MEMORIA RAM: 4GB• PANTALLA LED: PANTALLA LED-RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 15" (1366X768).• DISCO DURO: 500GB• TARJETA WIFI.• PUERTO LAN, USB, HDMI.• MICROFONO INTERNO• CAMARA• DISPOSITIVO ÓPTICO: UNIDAD DE (DVD), LECTURA CD/DVD INTEGRADO O EXTERNO.
REQUISITOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL.• MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE.• CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL.• EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS.



República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

	<ul style="list-style-type: none">• NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES.• NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	LICENCIA DE ANTIVIRUS 1 AÑO
GARANTIA	3 AÑOS DE GARANTIA PARA LATINOAMERICA (REPUBLICA DOMINICANA)





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año del Desarrollo Agroforestal"


FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA

Descripción: PANTALLA DE PROYECCION "PROJECTOR SCREEN" ELECTRICA

FICHA TECNICA PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	PANTALLA DE PROYECCION "PROJECTOR SCREEN"
ESPECIFICACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • PANTALLA DE PROYECCION ELECTRONICA • DE 110 PULGADAS DIAGONAL (49" X 87") • EN UN FORMATO DE 16:9 DE PANTALLA ANCHA • MATERIAL DE ALTA CALIDAD • MANDO INALAMBRICO • BORDE PERIMETRAL NEGRO PARA MAYOR CONCENTRACION DE CONTRASTE
REQUISITOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. • MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. • CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. • EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. • NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. • NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA	3 MESES DE GARANTIA PARA LATINOAMERICA






República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FICHA TÉCNICA

 (REPUBLICA DOMINICANA)





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: DATA SHOW

Descripción: DATA SHOW O PROYECTOR.

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	PROYECTOR
ESPECIFICACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • RESOLUCION: 1920X1080 (1080P) • LENTE: ZOOM MANUAL ÓPTICO DE 1,5 × / MANUAL ENFOQUE ÓPTICO • FACTOR DE ZOOM : N/A • KEYSTONE : CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL DIGITAL VERTICAL: +/- 20 GRADOS • TAMAÑO DE LA PANTALLA : 30"-300" / 0,76 M-7,6 M • DISTANCIA DE PROYECCIÓN : 0,9 M-10 M/3 FT-32,8 FT • PROPORCIÓN DE ALCANCE : 1,4-2,14:1 • TIPO DE LÁMPARA : 230 WATT • DURACIÓN DE LA LÁMPARA (MODO ECO /NORMALES) : 4000 / 6000* HORAS • BRILLO: 2,000 LÚMENES • PROPORCION DE CONTRASTE : 4,000:1 (DINÁMICO) • ASPECTO DE PROPORCION : 16:9 (NATIVA), 4:3, 16:10, AUTOMÁTICA • RUEDA DE COLOR: N/A • PROFUNDIDAD DE COLOR: N/A • GAMA DE COLOR: 70% NTSC 1931 CIE • SEÑAL DE ENTRADA • ORDENADOR Y VIDEO: NTSC M (3,58 MHZ), 4,43 MHZ, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480I Y 576I, ED 480P Y 576P, HD 720P, 1080I Y 1080P • FRECUENCIA: 30-100 KHZ, FV: 50-85 HZ • COMPATIBILIDAD <ul style="list-style-type: none"> ○ PC : VGA A 1080P / MAC® / HASTA 1080P





FICHA TÉCNICA

	<ul style="list-style-type: none">• CONECTOR<ul style="list-style-type: none">○ ENTRADA DE AUDIO: MINI CONECTOR DE 3,5 MM (X2), RCA (I / D) X1○ SALIDA DE AUDIO: MINI CONECTOR DE 3,5 MM○ ENTRADA RGB: MINI D-SUB (X2) DE 15 CLAVIJAS○ ENTRADA COMPUESTA :CONECTOR RCA○ ENTRADA S-VIDEO:MINI-DIN DE 4 CONECTORES○ COMPONENTE: RCA (X3)○ SALIDA DE RGB: MINI D-SUB DE 15 CONECTORES○ CONTROL: RS-232 (DB-9)○ DIGITAL: HDMI 1.3 (X2)○ RED : N/A○ USB : TIPO A PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE○ MIC-IN: MINI CONECTOR DE 3,5 MM○ ACTIVAR PANTALLA: 3,5 MM (12 V / 1 A)○ LECTOR DE TARJETAS: N / A• AUDIO<ul style="list-style-type: none">○ ALTAVOCES : 10W (X2)○ AMPLIFICADOR : N / A• CONTROLES<ul style="list-style-type: none">○ BASICO: ENCENDIDO, TRAPEZOIDAL/TECLAS DE FLECHAS, IZQUIERDA/BLANCO, MENÚ/SALIR, DERECHA/BLOQUEO DE TECLAS DEL PANEL, INGRESO, FUENTE IMAGEN.OSD : MODO DE COLOR, BRILLO, CONTRASTE, CONFIGURACIÓN DE VIDEO, CONFIGURACIÓN DE COLOR, COLOR DEFINIDO POR EL USUARIO, GAMMA VIDEO/AUDIO: FRECUENCIA, SEGUIMIENTO, POSICIÓN H, POSICIÓN V, SOBRE EXPLORACIÓN, REDUCCIÓN DE RUIDO, CONFIGURACIÓN DE AUDIO, VOLUMEN DEL MICRÓFONO, VOLUMEN DEL ALTAVOZ, SILENCIO CONFIGURACIÓN: CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL AUTOMÁTICA, CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL, PROPORCIÓN DIMENSIONAL, PROYECCIÓN, FUENTE AUTOMÁTICA, TIPO DE SEÑAL, MODO ECOLÓGICO, MODO FILTRO, ALTITUD ELEVADA, ENCENDIDO○ RÁPIDO, ENFRIAMIENTO RÁPIDO, ACTIVACIÓN DE 12 V CC INFORMACIÓN: FUENTE DE ENTRADA,
--	---





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

	<p>RESOLUCIÓN, FRECUENCIA HORIZONTAL, FRECUENCIA VERTICAL, HORAS DEL FILTRO, REINICIAR HORAS DEL FILTRO, HORAS EQUIVALENTES DE LA LÁMPARA, REINICIAR HORAS EQUIVALENTES DE LA LÁMPARA, CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA OPCIÓN: PANTALLA EN BLANCO, CONTRASEÑA, CONFIGURACIÓN DE LA OSD, SUBTÍTULOS CERRADOS, OTROS, TIPO DE PANTALLA, INTERCAMBIO, FUNCIÓN.</p> <p>○ ACCESORIO OBLIGATORIO: BASE PARA PROYECTOR.</p>
REQUISITOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL.• MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE.• CATÁLOGOS DEP CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL.• EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS.• NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES.• NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA	TRES (3) AÑOS PARA LAS PIEZAS Y GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO PARA LA LÁMPARA.

