



PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

Jueves 28 de noviembre del año 2019

Santo Domingo D.N.

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, PROCESO DE REFERENCIA: MISPAS-CCC-LPN-20019-0019.

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informa que, hemos recibido las siguientes inquietudes, relativas al proceso de Licitación Pública Nacional, para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL O, PROCESO DE REFERENCIA: MISPAS-CCC-LPN-20019-0019**

INQUIETUD NO.1: Informamos que en revisión de los documentos PDF recibidos en las fichas técnicas, de los equipos por lotes, no están relacionados los códigos LPN para cada ítem, de cada lote, según el pliego de condiciones.

RESPUESTA NO.1: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar la publicación realizada en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, donde se han publicado en la sección de Transparencia de la página Web del MISPAS y en el portal transaccional de la DGCP, un nuevo listado de bienes y fichas técnicas, con las correcciones correspondientes.**

INQUIETUD NO.2: Las fichas técnicas presentan repeticiones en las especificaciones, lo cual genera confusiones, en la identificación y dificultan identificar el equipo a configurar.

RESPUESTA NO.2: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar la publicación realizada en fecha jueves 21 de**





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

noviembre del 2019, donde se han publicado en la sección de Transparencia de la página Web del MISPAS y en el portal transaccional de la DGCP, un nuevo listado de bienes y fichas técnicas, con las correcciones correspondientes.

INQUIETUD NO.3: En el documento del pliego, página 42, describen lista de bienes y relación por lotes, en donde se logra contabilizar las configuraciones de equipos en el lote 4, pero no están relacionados los PDF, con las fichas técnicas.

RESPUESTA NO.3: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar la publicación realizada en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, donde se han publicado en la sección de Transparencia de la página Web del MISPAS y en el portal transaccional de la DGCP, un nuevo listado de bienes y fichas técnicas, con las correcciones correspondientes.**

INQUIETUD NO.4: Sobre el Computador de escritorio TIPO I: El área visible real de los monitores de 22” es de 21.5” según estándares comerciales, por lo que nos gustaría saber si podemos participar con este tamaño o debemos brindar un monitor de 23”.

RESPUESTA NO.4: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **serán aceptados monitores con el tamaño diagonal 21.5” o superior.**

INQUIETUD NO.5: Favor indicar cuál de los dos procesadores requieren: i5 o i7, y si puede ser de 9 generación.

RESPUESTA NO.5: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar las fichas técnicas modificadas, publicadas en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, en la sección de transparencia de la página web del MISPAS y en el portal transaccional de la DGCP.**





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

INQUIETUD NO.6: Sobre el Portátil Tipo I: La tarjeta de video solicitada ya no se encuentra disponible en los modelos actuales, por lo que preguntamos si podemos brindar una con un rendimiento superior, como la tarjeta AMD RADEON 540X.

RESPUESTA NO.6: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **serán aceptados tarjeta de video con rendimiento superior.**

INQUIETUD NO.7: La batería de los equipos actuales y comercialmente disponibles, ya no se miden esencialmente por el número de celdas sino por los vatios por horas. Tomando en cuenta que solicitan 65WHr, nos gustaría saber si podemos participar con una batería de 4 celdas con 68WHr garantizando más horas de funcionamiento que la solicitada.

RESPUESTA NO.7: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **serán aceptadas baterías con rendimiento superior.**

INQUIETUD NO.8: Sobre las computadoras de escritorio: El combo quemador estándar actual DVDRW es de 8X para DVD y 24X para CD, por lo que nos gustaría se pudiera corregir para que todos los fabricantes puedan ofertar.

RESPUESTA NO.8: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **serán aceptados equipos con el estándar actual de 8xdvdrw.**

INQUIETUD NO.9: El tiempo de entrega establecido en el pliego de condiciones entendemos que es muy corto para la cantidad de equipos que están requiriendo, favor de evaluar este acápite.





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

RESPUESTA NO.9: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **el cronograma de entrega de los equipos adjudicados, se establece en la página número 36 del Pliego de Condiciones Específicas que rige el proceso, con las modificaciones realizadas al mismo, y publicado en fecha jueves veintiuno (21) de noviembre del año en curso, a través de la sección de transparencia de la página web del MISPAS, así como en el portal transaccional de la DGCP. Ver anexo:**

Porcentaje a entregar:	Condición de entrega:	Tiempo de entrega:
50% Inicial	A partir de la firma del contrato	30 días hábiles
50% Restante	Firma del contrato	45 días hábiles

INQUIETUD NO.10: ¿Se puede participar por ítems dentro de un mismo lote?

RESPUESTA NO.10: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **de conformidad al Pliego de Condiciones Específicas que rige este proceso, las ofertas deben realizarse por lotes. Ver nota sobre este asunto en la página número 27 del pliego.**

INQUIETUD NO.11: En el LOTE I, ítem #13 (Walkie Talkie), favor indicarnos cuál de estas opciones de antenas están requiriendo:





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

ANTENAS	
PMAD4012	12 VHF Corta, 136-155 MHz, 9 cm
PMAD4049	13 VHF Corta, 155-174 MHz, 9 cm
NAD6579	VHF Fusta, 148-161 MHz, 19 cm
NAE6483	UHF Fusta 403-520 MHz, 16.5 cm
PMAE4003	UHF Corta, 430-470 MHz, 9 cm
PMAE4006	UHF Corta, 465-495 MHz, 9 cm
HAD9338	VHF Heliflex, 136-162 MHz, 15.5 cm
NAD6502	VHF Heliflex, 146-174 MHz, 15 cm

RESPUESTA NO.11: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **las antenas de los dispositivos no deben exceder los 12 cm.**

INQUIETUD NO.12: En el LOTE I, ítem #13 (Walkie Talkie), favor indicarnos cuál de estas opciones de Batería están requiriendo:

PMNN4082	Batería, NiMH 1300 mAh min.
PMNN4081	Batería, Lilon 1500 mAh min.
PMNN4080	Batería, Alta Capacidad Lilon 2150 mAh min.

RESPUESTA NO.12: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **el producto debe incluir una batería recargable propia del dispositivo.**

INQUIETUD NO.13: En el LOTE I, ítem #13 (Walkie Talkie), favor indicarnos cuál de estas opciones de cargador están requiriendo:





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

PMLN5398	Kit de Cargador Rápido de Una Sola Unidad, 110V (Incluye PMLN5228 y EPNN9288)
PMLN5228	Base de Cargador de Una Sola Unidad
EPNN9288	Fuente de Alimentación Conmutadas, 110V con enchufe para EEUU
PMLN5397	Kit de Cargador individual con enchufe EURO 100-240V (Incluye PMLN5228 y EPNN9286)
EPNN9286	Fuente de Alimentación 100-240V con enchufe EURO
PMLN7007	Kit de Cargador individual con enchufe Argentino de una sola unidad 100-240V(Incluye PMLN5228 y EPNN9292)
EPNN9292	Fuente de Alimentación 100-240V con enchufe Argentino

RESPUESTA NO.13: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **la fuente de alimentación debe ser para 110v con la conversión necesaria, para recargar el dispositivo.**

INQUIETUD NO.14: En el LOTE II, ítem #13 (Tablet 9.7), Favor indicar si es posible presentar opción de 10.5 pulgadas, con características superiores a lo solicitado, tomando en cuenta que los fabricantes están descontinuoando los modelos de 9.7.

RESPUESTA NO.14: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **el oferente puede ofrecer un producto superior.**

INQUIETUD NO.16: Para los Computadores tipo I y II, recomendar para que espacio de crecimiento a futuro, se solicita 8GB x1 (PC tipo I) módulo y 16GBx 1 modulo (PC tipo II).

RESPUESTA NO.16: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar las fichas técnicas modificadas, publicadas en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, en la sección de transparencia de la página web del MISPAS y en el portal transaccional de la DGCP.**





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

INQUIETUD NO.17: Para los switches de 24 puertos, favor aclarar lo siguiente: 1. Si desean puertos uplinks y la velocidad, 2. Especificar si desean características Capa 3 (L3), 3. Especificar el tipo de soporte y el tiempo del mismo, 4. Especificar si desean servicios de implementación e indicar el alcance, 5. Especificar si la administración debe ser por GUI, 6. Especificar si la administración debe ser por SSH, 7. Especificar si desean que soporte VTP y CDP, 8. Especificar el rol que van a desempeñar los equipos, 9. Especificar si desean cables de stacking, indicar la distancia, 10. Especificar el estándar de los cables de poder, y 11. Especificar si desean algún accesorio adicional.

RESPUESTA NO.17: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **se requieren puertos gigabit ethernet, mínimo capa 2, sin soporte, solo garantía según refiere el pliego, no se requieren servicios de implementación, debe ser administrable, no se requieren accesorios adicionales.**

INQUIETUD NO.18: Para los teléfonos IP, favor aclarar lo siguiente: 1. Especificar la versión de Central, 2. Especificar la versión de Call Manager, 3. Especificar si desean que se incluya algún licenciamiento para cada teléfono e indicar el tipo, 4. Especificar el tipo y tiempo del soporte, 5. Especificar si desean servicios de implementación e indicar el alcance, y 6. Especificar si desean algún accesorio adicional.

RESPUESTA NO.18: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar las fichas técnicas modificadas, publicadas en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, mediante la sección de transparencia de la página web del MISPAS y del portal transaccional de la DGCP, donde se detallan las especificaciones de los teléfonos IP.**

INQUIETUD NO.19: En el pliego se especifica COMPUTADORAS Y CPU, CANTIDADES, pero en la ficha técnica del lote I, hay computadoras de diferentes procesadores, I5 y I7, sin las cantidades, ¿cómo sé cuál pertenece a cuál?, deben de ser iguales las descripciones para identificar





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

una con la otra. EJEMPLO: En la página 12 de la ficha técnica del lote I, habla de computadora de escritorio, con procesador Intel Core I7, sin las cantidades, y en el pliego no da mención de procesador Intel Core I7. Favor revisar porque hay muchas diferencias entre el pliego y las fichas técnica para poder enlazar correctamente.

RESPUESTA NO.20: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar la fichas técnicas y el listado de bienes modificado, publicado en fecha jueves 21 de noviembre de, 2019, mediante la sección de transparencia de la página web del MISPAS y del portal transaccional de la DGCP, donde se detallan las especificaciones de las computadoras y los CPU.**

INQUIETUD NO.21: Favor corregir en la última página del lote 4, en la cual se solicita una multifuncional blanco y negro tipo II (LPN-004), pero en la ficha técnica solicitan 1 a color, no se corresponde.

RESPUESTA NO.21: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar la modificaciones realizadas a las fichas técnicas y el listado de bienes, publicado en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, mediante la sección de transparencia de la página web del MISPAS y del portal transaccional de la DGCP.**

INQUIETUD NO.22: En el lote I, código LPN-27, es el único de todos los lotes que no tiene ficha técnica.

RESPUESTA NO.22: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **deben revisar las modificaciones realizadas a las fichas técnicas y el listado de bienes, publicado en fecha jueves 21 de noviembre del 2019, mediante la sección de transparencia de la página web del MISPAS y del portal transaccional de la DGCP.**





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0019
NO. DOCUMENTO
117-2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD"
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS

CIRCULAR NO.117

INQUIETUD NO.23: Preguntamos si, en los casos de computadora de escritorios tipo 1, ¿el monitor debe de cotizarse bajo el mismo ítem? Ya que en la lista de bienes no lo ponen separados.

RESPUESTA NO.24: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que, **las computadoras de escritorios son completas, incluye el monitor.**

Todo esto en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación el Decreto No.543-12 del 06 de septiembre del año dos mil doce (2012).



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MISPAS