







ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION TECNICA	IMAGEN
1	Plancha de Yeso (Sheet rock)	50	au	**Construcción en seco **No inflamable **Instalación rápida **Superficie adecuada para cualquier tipo de acabado	
1 7 1	Plancha de Yeso Para Exterior Resistente Al Agua	5	αU	**Superficie lisa **Apta para recibir todo tipo de acabado tales: como pintura, papel tapiz, texturizado	
1 7 1	Masilla Para Planchas de Yeso Mis (CUBETAS)	8	UD	**Marca Cano **Secado rapido **No se agrieta	PANEL

**Rollo de cinta de papel micro perforado para facilitar la expulsión de aire durante la colocación **Pliegue central para facilitar su instalación **Elevada resistencia **Accesorio En Forma De Bala **Calibre 22 **Nivel De Potencia 2 **Sistema De Fijacion Accionado Por Polvora **Perfil trapezoidal fabricado en lámina de acero galvanizado **Generalmente utilizado como estructura en cielos rasos y revestimiento **ESSE	4	Cinta Para Juntas (ROLLOS)	10	UD	**Pliegue central para facilitar su instalación **Elevada resistencia	Endoning 2.115
Fulminante Cal. 22 1,500 UD **Calibre 22 **Nivel De Potencia 2 **Sistema De Fijacion Accionado Por Polvora **Perfil trapezoidal fabricado en lámina de acero galvanizado **Generalmente utilizado como estructura en cielos rasos y	5		5	UD	perforado para facilitar la expulsión de aire durante la colocación **Pliegue central para facilitar su instalación	SHEETAOCK Finences Droval Exe
7 Esquinero Metálico 60 UD **Generalmente utilizado como estructura en cielos rasos y	6	Fulminante Cal. 22	1,500	UD	**Calibre 22 **Nivel De Potencia 2 **Sistema De Fijacion Accionado	
Carlo Company	7	Esquinero Metálico	60	UD	lámina de acero galvanizado **Generalmente utilizado como estructura en cielos rasos y	Senes DE DO

				i.	
8	Tornillo de Plancha de Punta Fina	3,500	סט	**Punta: Fina **Calibre: BWG 6 (5,16mm) **Largo: 1.5/8" (41,28mm) **Terminación: Zincado	
9	Tornillo de Estructura de Punta Fina	3,000	UD	**Punta: fina **Tipo: Tornillo Estructura **Material: Acero	
10	Durmientes 2 ½ Cal 25	200	UD	Fabricado en acero galvanizado resistente a la corrosión, el cual se coloca en posición horizontal en la parte superior e inferior para formar el marco de la estructura de soporte de la pared	
11	Parales 2 ½ Cal 25	400	UD	Estructura para instalación dé paneles de yeso interior y exterior, es una pieza galvanizada que va de forma vertical sobre la cual se instalan los paneles o láminas	





12	Plafón Comercial PVC, Blanco	750	D	**Color Blanco **Material: PVC **Resistente a la humendad **Resistente al agua **Comercial	
13	Plafón Comercial Tablilla (Machihembrado) PVC, Blanco	160	UD	**Color Blanco **Material: PVC **Resistente a la humendad **Resistente al agua **Comercial Tablilla	
14	Cross Tee 2 Pies, Blanco	1,200	UD	**Acero galvanizado **Color Blanco **Tipo: Cross tee **Dimensiones: 2 pies	
15	Cross Tee 4 Pies, Blanco	1,200	UD	**Acero galvanizado **Color Blanco **Tipo: Cross tee **Dimensiones: 4 pies	ES DE DOM
					Sando Domingo, C.D.

 \bigcirc

17	Main Tee 12 Pies, Blanco	150	aU	**Acero galvanizado **Color Blanco **Tipo: Main tee **Dimensiones: 12 pies	
18	Discos de Corte Para Hierro (Para Pulidora) 9"	. 10	DD	**Marca Dewalt **Disco de Alto rendimiento **Hecho con carburo de silicio adecuado para su uso con amoladoras de mano **Perfecto para cortar metal	DEWALT ASTRUCT COSE C
19	Electrodo Para Soldadura Metálica	100	LB	**Electrodos Universal **Para soldadura metalica	Electrodos Universal Electrodos Inhans
20	Angulares	100	UD	**Estructura de acero **Mecanica de precision **Puertar y Ventanas	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART

É





21	Clavo L	1,000		**Clavos de acero **Tipo L	
----	---------	-------	--	-------------------------------	--

Firma y sello

Gerente General y Representante Legal

